




01.09.2017

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ

Ürün	Çap (mm)	Boru Sayısı	Beyaz (TL/Ad.)	Krom (TL/Ad.)	Adet / Palet
4x7	22	10	77,67	136,22	150
4x8	22	11	84,67	151,11	130
4x9	22	12	91,56	164,44	120
4x10	22	14	103,11	184,89	120
4x11	22	16	113,56	203,33	110
4x12	22	18	124,78	225,56	100
4x14	22	22	151,33	296,00	75
4x15	22	23	158,67	314,22	75
4x16	22	24	166,89	333,33	75
4x18	22	26	182,22	371,11	75
5x7	22	10	82,78	153,33	150
5x8	22	11	90,33	168,89	130
5x9	22	12	97,67	183,33	120
5x10	22	14	110,33	206,67	120
5x11	22	16	121,56	226,67	110
5x12	22	18	133,33	253,33	100
5x14	22	22	162,22	335,56	75
5x15	22	23	171,11	351,11	75
5x16	22	24	180,00	374,44	75
5x18	22	26	195,56	417,78	75
6x7	22	10	89,11	171,11	150
6x8	22	11	97,22	186,67	130
6x9	22	12	105,11	204,44	120
6x10	22	14	118,22	228,89	120
6x11	22	16	130,22	253,33	110
6x12	22	18	143,56	277,78	100
6x14	22	22	174,89	375,56	75
6x15	22	23	184,67	393,33	75
6x16	22	24	195,56	414,44	75
6x18	22	26	211,11	462,22	75

- * Fiyatlarımıza KDV Hariçtir.
- * Ödeme Fatura Tarihinden İtibaren 120 Günlük Çek İledir.
- * Palet Bazında Siparişlerde Adrese Teslimdir.
- * Beyaz Ürünler 5 Yıl, Kromlu Ürünler 3 Yıl Garantilidir.
- * FLORAD bir Angora Radyatör Markasıdır.



angora
RADYATÖR

www.angoraradyator.com

Hakkımızda

Kalori Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., 2008 yılında kurulmuş ve havlu radyatör üretimine başlayarak geçen zaman içinde Türkiye'nin önde gelen havlu radyatör üreticilerinden biri olmuştur.

15.000 m2 açık alan üzerine kurulu 5.500 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren Kalori Isı, düz, oval, dekoratif boyalı ve krom kaplamalı olmak üzere bir çok çeşit havlu radyatörü tamamen kendi bünyesinde üretmektedir.

Çağın gerektirdiği son teknoloji ile üretimine devam eden şirketimizin makine parkurunda tam otomatik kaynak fırını, elektrostatik toz boya hattı ve tam otomatik 5 robotlu krom kaplama hattı bulunmaktadır. Bu teknoloji ile tüm ürün grubunda aylık ortalama 45.000 adetlik kullanılabilir kapasiteye sahiptir.

Şirketimiz kendi markası olan Angora'nın yanı sıra ihracat ve yurtiçi müşterilerinin OEM taleplerine de cevap vererek üretiminin %60'ını ihraç ederken %40'ını da yurtiçinde satmaktadır.

Hedeflerimiz

- * İhracat yaptığımız ülke sayısını ve ihracatımızı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
- * İç piyasadaki pazar payımızı arttırmak ve pazara kaliteli ürün anlayışını yerleştirmek.
- * Gereken tüm Ar-Ge çalışmalarını yaparak %100 müşteri memnuniyetini oluşturmak.
- * Kaliteden ödün vermeden üretim kapasitesini arttırmak.

Değerlerimiz

- * Müşteri memnuniyeti
- * Kalite bilinci
- * Verimlilik
- * Sorumluluk duygusu
- * Sürekli gelişim
- * İş ahlakı

About Us

Kalori Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. was founded in 2008 and has quickly become one of the leading towel radiator producers in Turkey.

Manufacturing out of a 5,500 m2 facility on a 15,000 m2 site, Kalori Isı Sistemleri independently produces a variety of radiator products, including flat, oval, decorative and chrome varieties.

Our company, manufacturing with the latest technology, has a fully automatic welding furnace, an electrostatic powder painting line, and a fully automatic chrome coating line with five robots. Our facilities are capable of producing 45,000 units of output per month.

In addition to our own brand, Angora, our company is available for international and domestic OEM requisitions. 60% of our sales are for export, and 40% are domestic.

Our Goals

- * Increase the number of countries that we export, increase production volume with better quality.
- * Increase our marketshare in domestic market and implement quality product management into the market.
- * Create %100 customer satisfaction by making all needed research and development activities
- * Increasing production capacity while maintaining quality.

Our Values

- * Customer satisfaction
- * Quality conscious
- * Productivity
- * Sense of responsibility
- * Continuous improvement
- * Work morality



EC DECLARATION OF CONFORMITY
Machinery Safety Directive 2006/42/EC

Politikamız

Faaliyete başladığımız ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden, müşteri memnuniyeti ve kalite anlayışını ön plana çıkaran bir üretim anlayışına sahip olmak, kendimizi sürekli geliştirerek pazardan daha fazla pay almaktır...



Markanın Tanımı	Description of the Mark
TSE veya/ör	TSE veya/ör T S W
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.11.34/TSE-14755
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.04.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (V) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

TS EN 442-1/MART 1998 "RADYATÖR KURALLARI"
TS EN 442-2/MART 1998 "RADYATÖR DEĞERLENDİRME"
TS EN 442-3/NİSAN 2007 "RADYATÖR ÇELİK BORULU RADYATÖRLERİNİN BOYALI KROM KAPLI DÜZ VE ÇAMUR ANMA GENİŞLİĞİ : 400-500-600 mm ANMA YÜKSEKLİĞİ : 600-700-800 mm"

TSE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin İSTANBUL İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ tarafından verilmiş olduğunu göstermektedir.
Bu belge hiç bir surette telif edilemez, kopya yapılamaz.

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA TESCİL BELGESİ
SURETİ
Marka No : 2009 13246 - Ticaret

angora
RADYATÖR

Marka Sahibi : KALORİ ISI SİSTEMLERİ DOĞALGAZ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Gaziosmanpaşa)
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1181 Sok.No.4/A-C
Gaziosmanpaşa İstanbul

Emtiası : 11
Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar(Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil), havlupanlar, radyatörler..

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 18/03/2009 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 31/03/2010 tarihinde tescil edilmiştir.

ASLI GİBİDİR

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı

TURK PATENT ENSTİTÜSÜ

Our Policy

We will keep our enthusiasm as first day that we have started. We will have comprehension which focuses on quality production. We will keep improving ourself in our structure and in market.

HAVLU RADYATÖRLER TOWEL WARMERS



Banyonuzdaki Zerafet

Angora marka havlu radyatörler banyo, mutfak ve farklı yaşam alanlarınıza sıcaklık, konfor ve şıklık katmak için üretilirler.

Angora'nın Özellikleri

- Geniş ürün yelpazesi
- Son teknoloji ile TS EN 442-1'e göre üretim
- Zarif görünüm, yüksek ısı verimi ve dayanıklılık
- Farklı yaşam alanlarında kullanım imkanı
- Termostatik vana kullanımı
- Depolama kolaylığı sağlayan dayanıklı ambalaj

Quality In Your Bathroom

Angora towel warmers are produced to add warmth, comfort and elegance to your bathroom, kitchen and other living areas.

Key Features of Angora

- Wide Range of Product Line
- Production by high technology with TS EN 442-1 norms
- High efficiency, elegance, high resistance to corrosion
- Can be applied to any living areas
- Compatible with Thermostatic valve
- Includes protective cover for easy storage

Geniş Ürün Yelpazesi

Standart havlu radyatörler düz tip ve oval tip olarak üretilmektedirler. Tüm tipler için beyaz ve krom kaplamalı olarak tedarik mümkündür. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda farklı renklerde üretim de yapılabilmektedir.

Tüm standart ürünlerde klasik sağ/sol bağlantının yanında opsiyonel olarak orta bağlantılı havlu radyatör üretimi de yapılmaktadır.

Wide Range of Product Line

Standard towel warmers are available in two shapes, flat and oval. All types of towel warmers can be produced regular white paint-coated or chrome-plated. Custom color coat options are also available upon your request.

All standard towel warmers come with 2 connections which are left and right. Middle connected towel warmers can also be produced if requested as an option.



5 YIL
GARANTİ

Test Basıncı
Test Pressure
13 bar

Max. Çalışma Basıncı
Max. Operating Pressure
10 bar

Max. Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature
110°C

Bağlantı Tipi
Connection Type
4 x DIN G^{1/2}
6 x DIN G^{1/2}



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Ekonomik
Economic



Yüksek Verimli
High Efficiency



Estetik Tasarım
Stylish Design



Pratik Montaj
Easy Assembly




Geniş Ürün Yelpazesi
Wide Range of Product





Her Mevsime Uygun
For All Seasons



%100 Geri Dönüştürülebilir
%100 Recyclable



L	400	500	600	700
R	355	455	555	655
Lc	398	498	598	698
Rc	353	453	553	653



ISI VERİM TABLOLARI
THERMAL POWERS & DATA SHEET

En Width (mm)	Boy Height (mm)	Boru Sayısı Pipe Qty.	Ağırlık Weight (kg)	Su Hacmi Liq. Volume (Lt)	80/60/20 °C ΔT:50 °C		80/60/24 °C ΔT:46 °C		80/60/26 °C ΔT:44 °C		90/70/20 °C ΔT:60 °C							
					BEYAZ WHITE		KROM CHROME		BEYAZ WHITE		KROM CHROME		BEYAZ WHITE		KROM CHROME			
					Isıl Güç Thermal Output Kcal/h	Watt	Isıl Güç Thermal Output Kcal/h	Watt	Isıl Güç Thermal Output Kcal/h	Watt	Isıl Güç Thermal Output Kcal/h	Watt	Isıl Güç Thermal Output Kcal/h	Watt	Isıl Güç Thermal Output Kcal/h	Watt		
400	600	9	3,2	1,99	203	236	142	165	187	217	152	179	208	145	259	302	182	211
500	600	9	3,6	2,26	237	276	166	193	218	254	153	178	209	243	170	303	352	247
600	600	9	4	2,53	270	314	189	220	248	289	174	202	238	276	193	345	401	281
400	700	12	3,8	2,47	255	297	179	208	235	273	164	191	224	261	157	326	379	228
500	700	12	4,4	2,83	300	349	210	244	276	321	193	225	264	307	185	383	446	268
600	700	12	4,9	3,19	345	401	242	281	317	369	222	258	304	353	213	441	513	359
400	800	13	4,2	2,95	283	329	198	230	260	303	182	212	249	290	174	362	421	253
500	800	13	4,8	3,39	331	385	232	269	305	354	213	248	291	339	204	423	492	344
600	800	13	5,4	3,85	380	442	266	309	350	407	245	285	334	389	234	486	565	395
400	1000	16	5,2	3,50	349	406	244	284	321	373	225	261	307	357	215	446	519	312
500	1000	16	5,9	4,03	410	477	287	334	377	439	264	307	361	420	253	524	609	426
600	1000	16	6,6	4,53	471	548	330	383	433	504	303	353	414	482	290	602	700	490
400	1100	18	5,7	3,99	390	454	273	317	359	417	251	292	343	399	240	498	580	406
500	1100	18	6,5	4,59	457	531	320	372	420	489	294	342	402	468	282	584	679	475
600	1100	18	7,3	5,19	524	609	367	427	482	561	337	392	461	536	323	670	779	545
400	1200	20	6,2	4,37	430	500	301	350	396	460	277	322	378	440	265	549	639	447
500	1200	20	7,1	5,03	505	587	354	411	465	540	325	378	444	517	311	645	750	525
600	1200	20	8	5,69	579	673	405	471	533	620	373	434	510	593	357	740	860	602
400	1400	25	7,4	5,06	522	607	365	425	480	559	336	391	459	534	322	667	776	543
500	1400	25	8,6	5,78	615	715	431	501	566	658	396	461	541	629	379	786	914	640
600	1400	25	9,7	6,60	708	823	496	576	651	758	456	530	623	725	436	905	1052	736
400	1600	27	8,2	5,61	577	671	404	470	531	617	372	432	508	591	355	737	857	600
500	1600	27	9,5	6,42	678	789	475	552	624	725	437	508	597	694	418	866	1007	705
600	1600	27	10,7	7,22	778	905	545	633	716	832	501	583	685	796	479	994	1156	809
400	1700	29	8,8	5,99	617	718	432	502	568	660	397	462	543	631	380	788	917	642
500	1700	29	10,1	6,86	725	843	508	590	667	776	467	543	638	742	447	926	1077	754
600	1700	29	11,4	7,72	833	969	583	678	766	891	536	624	733	853	513	1064	1238	866
400	1800	31	9,3	6,38	657	764	460	535	604	703	423	492	578	672	405	839	976	683
500	1800	31	10,7	7,30	772	898	540	628	710	826	497	578	679	790	476	986	1147	803
600	1800	31	12,1	8,22	888	1033	622	723	817	950	572	665	781	909	547	1135	1320	924