


KONYA
sancak
İNŞAAT & TESİSAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ATLAS

FİYAT LİSTESİ

ATLAS SAYAÇ



MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
-------	-------	----------	-------

ULTRASONİK KALORİMETRELER



ATLAS	UKM-20	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 2,50 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 61,50
-------	--------	---	----------



ATLAS	UKM-32	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 6,00 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 192,30
-------	--------	---	-----------



ATLAS	UKM-40	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 10,00 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 230,75
-------	--------	--	-----------



ATLAS	UKM-50	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 15,00 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 346,15
-------	--------	--	-----------



ATLAS	UKM-65	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 10,00 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 393,10
-------	--------	--	-----------




ATLAS	UKM-80	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 40,00 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 516,90
-------	--------	--	-----------




ATLAS	UKM-100	* Ultrasonik ölçüm teknolojisi * Nominal debi(qp): 60,00 m³/h * Standart M-Bus arayüzüne sahiptir.	\$ 559,25
-------	---------	--	-----------

OPSİYONLAR



ATLAS	UKM-20-100	ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI KABLOSUZ RF HABERLEŞME	\$ 18,00
-------	------------	--	----------



ATLAS	UKM-20-100	ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI PULSE ÇIKIŞI	\$ 4,00
-------	------------	--	---------

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
-------	-------	----------	-------

MEKANİK KALORİMETRELER



ATLAS	SERES	* Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. * Nominal debi (qp): 2,50 m/h * Doğruluk sınıfı 2'dir.(Class 2)	\$ 38,50
-------	-------	--	----------




ATLAS	SJM-20	* Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. * Nominal debi (qp): 2,50 m/h * Doğruluk sınıfı 2'dir.(Class 2)	\$ 50,00
-------	--------	--	----------




ATLAS	MKM-20	* Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. * Nominal debi (qp): 2,50 m/h * Doğruluk sınıfı 2'dir.(Class 2)	\$ 55,40
-------	--------	--	----------

OPSİYONLAR



ATLAS	SERES SJM-20 MKM-20	MEKANİK ISI SAYAÇLARI KABLOSUZ RF HABERLEŞME	\$ 15,00
-------	---------------------------	---	----------



ATLAS	SERES SJM-20 MKM-20	MEKANİK ISI SAYAÇLARI PULSE ÇIKIŞI	\$ 3,00
-------	---------------------------	---------------------------------------	---------

ELEKTRONİK SU SAYAÇLARI




ATLAS	EC-20	* Düşük enerji tüketimiyle 10 yıla kadar pil ömrü sağlar. * M-Bus protokolüyle haberleşme * Nominal debi(q3): 4 m ³ /h	\$ 32,00
-------	-------	---	----------




ATLAS	EH-20	* Düşük enerji tüketimiyle 10 yıla kadar pil ömrü sağlar. * M-Bus protokolüyle haberleşme * Nominal debi(q3): 4 m ³ /h	\$ 32,00
-------	-------	---	----------

OPSİYONLAR



ATLAS	EC-20 EH-20	ELEKTRONİK SU SAYAÇLARI KABLOSUZ RF HABERLEŞME	\$ 15,00
-------	----------------	---	----------



ATLAS	EC-20 EH-20	ELEKTRONİK SU SAYAÇLARI PULSE ÇIKIŞI	\$ 3,00
-------	----------------	---	---------

ÖN ÖDEMELİ ULTRASONİK BELEDİYE SAYACI



ATLAS	USM-20-P	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük ilk ölçüm debisi * LCD ekran ile kolay kullanım sağlar.	\$ 140,00
-------	----------	---	-----------

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
-------	-------	----------	-------

FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI



ATLAS	VF-PUMP 40	<ul style="list-style-type: none"> * Dahili frekans invertörü ile maksimum verim sağlar. * Değişken devir kontrol teknolojisi ile anlık kontrol ve adaptasyon sağlar. * Bağlantı çapı: DN 40 flanşlı * TSE Belgelidir. 	\$ 531,40
-------	------------	--	-----------



ATLAS	VF-PUMP 50	<ul style="list-style-type: none"> * Dahili frekans invertörü ile maksimum verim sağlar. * Değişken devir kontrol teknolojisi ile anlık kontrol ve adaptasyon sağlar. * Bağlantı çapı: DN 50 flanşlı * TSE Belgelidir. 	\$ 551,65
-------	------------	--	-----------



ATLAS	VF-PUMP 65	<ul style="list-style-type: none"> * Dahili frekans invertörü ile maksimum verim sağlar. * Değişken devir kontrol teknolojisi ile anlık kontrol ve adaptasyon sağlar. * Bağlantı çapı: DN 65 flanşlı * TSE Belgelidir. 	\$ 580,20
-------	------------	--	-----------

ÜÇ YOLLU VANALAR



ATLAS	UYV-40	<ul style="list-style-type: none"> * GG25 döküm gövdesinden imal edilmektedir. * Paslanmaz motor bağlantı şaftı bulunmaktadır. * Farklı marka ve model motor sürücülerle çalışabilme ve bağlantı noktaları uyumluluğu. * Atlas aktüatör ile tam uyumluluk. 	\$ 57,70
-------	--------	--	----------



ATLAS	UYV-50	<ul style="list-style-type: none"> * GG25 döküm gövdesinden imal edilmektedir. * Paslanmaz motor bağlantı şaftı bulunmaktadır. * Farklı marka ve model motor sürücülerle çalışabilme ve bağlantı noktaları uyumluluğu. * Atlas aktüatör ile tam uyumluluk. 	\$ 63,10
-------	--------	--	----------



ATLAS	UYV-65	<ul style="list-style-type: none"> * GG25 döküm gövdesinden imal edilmektedir. * Paslanmaz motor bağlantı şaftı bulunmaktadır. * Farklı marka ve model motor sürücülerle çalışabilme ve bağlantı noktaları uyumluluğu. * Atlas aktüatör ile tam uyumluluk. 	\$ 68,50
-------	--------	--	----------



ATLAS	UYV-80	<ul style="list-style-type: none"> * GG25 döküm gövdesinden imal edilmektedir. * Paslanmaz motor bağlantı şaftı bulunmaktadır. * Farklı marka ve model motor sürücülerle çalışabilme ve bağlantı noktaları uyumluluğu. * Atlas aktüatör ile tam uyumluluk. 	\$ 87,70
-------	--------	--	----------



ATLAS	UYV-100	<ul style="list-style-type: none"> * GG25 döküm gövdesinden imal edilmektedir. * Paslanmaz motor bağlantı şaftı bulunmaktadır. * Farklı marka ve model motor sürücülerle çalışabilme ve bağlantı noktaları uyumluluğu. * Atlas aktüatör ile tam uyumluluk. 	\$ 95,40
-------	---------	--	----------

ÜÇ YOLLU VANA MOTORU



ATLAS	AKT-6	<ul style="list-style-type: none"> * Nominal beslenme: 220 W, 50/60 Hz * Tam açılma süresi 180 sn * Torku 6 Nm'dir 	\$ 92,70
-------	-------	---	----------



ATLAS	AKT-9	<ul style="list-style-type: none"> * Nominal beslenme: 220 W, 50/60 Hz * Tam açılma süresi 180 sn * Torku 9 Nm'dir 	\$ 97,70
-------	-------	---	----------

KAT ISI İSTASYONLARI



ATLAS	IST-30	<ul style="list-style-type: none"> * Termostatik kontrollüdür. 40-70 C arasında ayarlanabilir, kullanım sıcak suyu hazırlar. * Paslanmaz boru ve plakalı eşanjör ile imal edilir. * Elektrik bağlantısı ve doğalgaz aboneliği de gerektirmez. 	\$ 230,00
-------	--------	--	-----------



ATLAS	IST-45	<ul style="list-style-type: none"> * Termostatik kontrollüdür. 40-70 C arasında ayarlanabilir, kullanım sıcak suyu hazırlar. * Paslanmaz boru ve plakalı eşanjör ile imal edilir. * Elektrik bağlantısı ve doğalgaz aboneliği de gerektirmez. 	\$ 250,00
-------	--------	--	-----------



ATLAS	IST-60	<ul style="list-style-type: none"> * Termostatik kontrollüdür. 40-70 C arasında ayarlanabilir, kullanım sıcak suyu hazırlar. * Paslanmaz boru ve plakalı eşanjör ile imal edilir. * Elektrik bağlantısı ve doğalgaz aboneliği de gerektirmez. 	\$ 270,00
-------	--------	--	-----------



ATLAS	IST-85	<ul style="list-style-type: none"> * Termostatik kontrollüdür. 40-70 C arasında ayarlanabilir, kullanım sıcak suyu hazırlar. * Paslanmaz boru ve plakalı eşanjör ile imal edilir. * Elektrik bağlantısı ve doğalgaz aboneliği de gerektirmez. 	\$ 290,00
-------	--------	--	-----------

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
	ATLAS USM-15	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 2,5m ³ /h	\$ 46,90
	ATLAS USM-20	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 4,m ³ /h	\$ 53,10
	ATLAS USM-25	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 4,m/h	\$ 70,00
	ATLAS USM-32	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 10,0m ³ /h	\$ 87,70
	ATLAS USM-40	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 125m ³ /h	\$ 93,10
	ATLAS USM-50	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 40,0m ³ /h	\$ 113,85
	ATLAS USM-65	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 63m ³ /h	\$ 121,50
	ATLAS USM-80	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 100m ³ /h	\$ 150,00
	ATLAS USM-100	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 160m ³ /h	\$ 183,00
	ATLAS USM-125	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 160m ³ /h	\$ 205,00
	ATLAS USM-150	* MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası * Çok düşük basınç kaybı oluşturur. * Sürekli debi (q3): 250m ³ /h	\$ 230,00

OPSİYONLAR

RF
(Wireless M-Bus)
Kablosuz RF
Haberleşme

Pulse
Pulse
Çıkışı

ATLAS	USM 15-150	ULTRASONİK SU SAYAÇLARI KABLOSUZ RF HABERLEŞME	\$ 18,00
ATLAS	USM 15-150	ULTRASONİK SU SAYAÇLARI PULSE ÇIKIŞI	\$ 5,00

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
-------	-------	----------	-------

FARK BASINÇ VANALARI



ATLAS	ADP-20	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 20 * k_{vs} value m³/h 1.2/1.6 	\$ 23,10
-------	--------	--	----------



ATLAS	ADP-25	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 25 * k_{vs} value m³/h 1.2/8.6 	\$ 38,00
-------	--------	--	----------



ATLAS	ADP-32	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 32 * k_{vs} value m³/h 1.3/13 	\$ 40,00
-------	--------	---	----------



ATLAS	ADP-40	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 40 * k_{vs} value m³/h 1.2/1.6 	\$ 44,20
-------	--------	--	----------



ATLAS	ADP-50	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 50 * k_{vs} value m³/h 2.2/39 	\$ 108,00
-------	--------	---	-----------



ATLAS	ADP-65	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 65 * k_{vs} value m³/h 2.2/58 	\$ 125,20
-------	--------	---	-----------



ATLAS	ADP-80	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 80 * k_{vs} value m³/h 2.8/80 	\$ 160,40
-------	--------	---	-----------



ATLAS	ADP-100	<ul style="list-style-type: none"> * 5-25 kPa arasında istenen fark basınç ayarlanabilir. * Elektrik yada başka enerji gerektirmeden balanslama yapar. * Nominal çap DN 100 * k_{vs} value m³/h 2.2/58 	\$ 170,20
-------	---------	--	-----------

M-BUS KONVERTÖR



ATLAS	CNV-150	<ul style="list-style-type: none"> * 150 sayaca kadar M-Bus üzerinde okumaya imkan sağlar. * Kısa devre ve aşırı akım koruması * Görsel ve sesli ikazlar. * Enerji tasarrufu için uyku modu. 	\$ 235,40
-------	---------	--	-----------



ATLAS	CNV-250	<ul style="list-style-type: none"> * 250 sayaca kadar M-Bus üzerinde okumaya imkan sağlar. * Kısa devre ve aşırı akım koruması * Görsel ve sesli ikazlar. * Enerji tasarrufu için uyku modu. 	\$ 235,40
-------	---------	--	-----------



ATLAS	RF-100	<ul style="list-style-type: none"> * 100 sayaca kadar destekler. * Bu cihazlar kalorimetre, su sayacı, payölçer yada başka bir kat istasyonu olabilir. * Kablosuz M-Bus protokolüne uygun olarak kablosuz iletişim yapar. 	\$ 320,00
-------	--------	--	-----------

Belgeler



Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri MID ve CE işaretleme yetkisine sahiptir. Tüm ürünlerinin aynı kalitede ve EN1434 ve EN14154 e uygun olarak üretilir. Üretilen tüm ürünler sıcaklık, akış, enerji tüketim ve iletişim testinden geçtikten sonra sevk edilir. Üretimden sonra test edilmemiş hiç bir sayaç sevk edilmez.

Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirme belgesine sahiptir ve bu yetkiyle Sayaç okuma paylaşırma hizmeti vermektedir.



Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası



UKM20-100



SMJ-20



MKM-20



EC-20



EH-20



ESM-20-HM

Katalog tasarımından kaynaklanan tipografik ve maddi hatalar yapılmış olabilir. Bu tür hatalardan firmamız sorumlu değildir.

S

